



कार्यालय—

2678078

2672404

फ़ोन— : 0135-2672337

ई-मेल : ubsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड़, देहरादून

पत्रांक 710 / मु०अनु०ई०पजी०मेक-2 / 47 दिनांक 03/06/2025 ई-मेल द्वारा

मुख्य अभियन्ता (गढ0/कु0),

उत्तराखण्ड पेयजल निगम,

पौडी/हल्द्वानी (उत्तराखण्ड)।

विषय : **Request for Empanelment : M/s Harambh Chemicals Pvt. Ltd., Regd. Office B-30/2A-5, Gangabag Colony, Lanka, Varansi, U.P.-221005 Corp Office : 805 A, The Iconic Corenthum, Plot No. A-41, Sector-62, Noida (U.P).**

Product : Electronic Chlorination System, Electronic Chlorinator System and Chlorine and turbidity Analyzer System.

उपरोक्त विषयक M/s Harambh Chemicals Pvt. Ltd., Regd. Office B-30/2A-5, Gangabag Colony, Lanka, Varansi, U.P.-221005 Corp Office : 805 A, The Iconic Corenthum, Plot No. A-41, Sector-62, Noida (U.P) ने अपने पत्र सं० 121/UK/110/2024-25, दिनांक 22.11.2024 द्वारा अपनी फर्म M/s Harambh Chemicals Pvt. Ltd. में निर्मित **Product : Electronic Chlorination System, Electronic Chlorinator System and Chlorine and turbidity Analyzer System** को उत्तराखण्ड पेयजल निगम में सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया है।

इस संदर्भ में इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं० 50/मुख्यालय अनुभाग अधि० ठेके०पजी मेक-2/05 दिनांक 08.01.2025 द्वारा विभागीय अभियन्ताओं की समिति दिनांक 13.01.2025 को फैक्ट्री निरीक्षण हेतु गठित की गयी थी। समिति द्वारा फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया तथा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट अपने पत्रांक 168/114/01, दिनांक 21.04.2025 द्वारा विभाग को प्रस्तुत कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि विभाग में उपयोग की जाने वाली सामग्री सत्यापित होने के उपरान्त ही उत्तराखण्ड पेयजल निगम के समस्त निर्माण कार्यों में विभागीय शर्तों के अनुसार Testing करारक नियमानुसार इस्तेमाल किया जाय।

M/s Harambh Chemicals Pvt. Ltd., Regd. Office B-30/2A-5, Gangabag Colony, Lanka, Varansi, U.P.-221005 Corp Office : 805 A, The Iconic Corenthum, Plot No. A-41, Sector-62, Noida (U.P) द्वारा निर्मित **Product : Electronic Chlorination System, Electronic Chlorinator System and Chlorine and turbidity Analyzer System** के सूचीबद्ध होने के बाद फर्म को आपूर्ति आदेश निर्गत करने की कोई बाध्यता नहीं होगी एवं किसी प्रकार की शिकायत या परफारमेंस असन्तोषजनक पाये जाने की स्थिति में फर्म की सूचीबद्धता को समाप्त किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में फर्म का कोई दावा मान्य नहीं होगा। अतः M/s Harambh Chemicals Pvt. Ltd. द्वारा निर्मित **Product : Electronic Chlorination System, Electronic Chlorinator System and Chlorine and turbidity Analyzer System** की सूचीबद्धता, समिति द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखण्ड पेयजल निगम में इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक मान्य होगी।

(रणवीर सिंह चौहान)
प्रबन्ध निदेशक

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वैयक्तिक अधिकारी, मुख्य अभियन्ता(मु०), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
5. M/s Harambh Chemicals Pvt. Ltd., Regd. Office B-30/2A-5, Gangabag Colony, Lanka, Varansi, U.P.-221005 Corp Office : 805 A, The Iconic Corenthum, Plot No. A-41, Sector-62, Noida (U.P).

मुख्य अभियन्ता (मु०)